По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.hatteland.nt-rt.ru || эл. почта: hnt@nr-rt.ru

HD 12T04+HD MMD

Сертифицированный многофункциональный судовой монитор (MMD) обеспечивает уникальное качество изображения как при ярком солнечном свете, так и в ночных условиях. Удобный регулятор настроек монитора, закрытый USB-порт на передней панели и монтируемый сзади функциональный модуль делают его универсальным, гибко конфигурируемым устройством.

12 дюймов - краткая спецификация

ТИП ДИСПЛЕЯ
Color Active Matrix
a-Si Thin Film Transistor (TFT)

РАЗМЕР ЭКРАНА ПО ДИАГОНАЛИ
12 дюймов

ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ
245.76 (гор) x 184.32 (верт) мм

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ @ Гц
1024x768 (XGA 4:3) @ 60 Гц (верт)
(Макс. разрешение: 1600x1200 -
Макс. частота: 85)

УГОЛ ОБЗОРА
Верх: 45^0 - Низ: 55^0
Лев: 70^0 - Прав: 70^0

КОНТРАСТНОСТЬ / ЯРКОСТЬ
600:1 (станд.) / 400 Кд/м^2 (станд.)

РАЗЪЕМЫ
DVI-I вход, RGB вход, S-VIDEO вход, COMPOSITE VIDEO вход, USB, COM1 RS232

РАЗРЕШЕНИЕ, ТОЧЕК
640x350, 640x400, 720x400, 736x480, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
115 или 230 В (перем.) - 50 / 60 Гц
23 Вт (Макс.)

РАЗМЕРЫ И ВЕС
296 (ш) x 252 (в) x 75 (гл) мм
296 (ш) x 370 (в) x 146 (гл) мм
(с крепежом)
5 кг (с крепежом)

ОСОБЕННОСТИ И ОПЦИИ:
- Технологическое улучшение оптических свойств (Optically Bonded)
- Картинка в картинке (Picture-In-Picture)
- Удаленное управление через интерфейс RS-232
- Кронштейны для настольного или консольного монтажа
- Степень защиты IP66 для консольного исполнения

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СТОЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ IP66

HD 15T06+HD MMD

Сертифицированный многофункциональный судовой монитор (MMD) обеспечивает уникальное качество изображения как при ярком солнечном свете, так и в ночных условиях. Удобный регулятор настроек монитора, закрытый USB-порт на передней панели и монтируемый сзади функциональный модуль делают его универсальным, гибко конфигурируемым устройством.

15 дюймов - краткая спецификация

ТИП ДИСПЛЕЯ
Color Active Matrix
a-Si Thin Film Transistor (TFT)

РАЗМЕР ЭКРАНА ПО ДИАГОНАЛИ
15 дюймов

ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ
304.1 (гор) x 228.1 (верт) мм

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ @ Гц
1024x768 (XGA 4:3) @ 60 Гц (верт)
(Макс. разрешение: 1600x1200 -
Макс. частота: 85)

УГОЛ ОБЗОРА
Верх: 45^0 - Низ: 55^0
Лев: 60^0 - Прав: 60^0

КОНТРАСТНОСТЬ / ЯРКОСТЬ
350:1 (станд.) / 400 Кд/м^2 (станд.)

РАЗЪЕМЫ
DVI-I вход, RGB вход, S-VIDEO вход, COMPOSITE VIDEO вход, USB, COM1 RS232

РАЗРЕШЕНИЕ, ТОЧЕК
640x350, 640x400, 720x400, 736x480, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
115 или 230 В (перем.) - 50 / 60 Гц
35 Вт (Макс.)

РАЗМЕРЫ И ВЕС
344 (ш) x 292 (в) x 75 (гл) мм
344 (ш) x 326 (в) x 153 (гл) мм
(с крепежом)
8 кг (с крепежом)

ОСОБЕННОСТИ И ОПЦИИ:
- Технологическое улучшение оптических свойств (Optically Bonded)
- Картинка в картинке (Picture-In-Picture)
- Удаленное управление через интерфейс RS-232
- Кронштейны для настольного или консольного монтажа
- Степень защиты IP66 для консольного исполнения

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СТОЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ IP66

HD 19T03+HD MMD

Сертифицированный многофункциональный судовой монитор (MMD) обеспечивает уникальное качество изображения как при ярком солнечном свете, так и в ночных условиях. Удобный регулятор настроек монитора, закрытый USB-порт на передней панели и монтируемый сзади функциональный модуль делают его универсальным, гибко конфигурируемым устройством.

19 дюймов - краткая спецификация

ТИП ДИСПЛЕЯ
Active Matrix TFT,
технология MVA Premium™

РАЗМЕР ЭКРАНА ПО ДИАГОНАЛИ
19 дюймов

ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ
376.32 (гор) x 301.056 (верт) мм

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ @ Гц
1280x1024 (SXGA 5:4) @ 60 Гц (верт)
(Макс. разрешение: 1600x1200 -
Макс. частота: 85)

УГОЛ ОБЗОРА
Верх: 89^0 - Низ: 89^0
Лев: 89^0 - Прав: 89^0

КОНТРАСТНОСТЬ / ЯРКОСТЬ
600:1 (станд.) / 450 Кд/м^2 (станд.)

РАЗЪЕМЫ
DVI-I вход, RGB вход, S-VIDEO вход, COMPOSITE VIDEO вход, USB, COM1 RS232

РАЗРЕШЕНИЕ, ТОЧЕК
640x350, 640x400, 720x400, 736x480, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
115 или 230 В (перем.) - 50 / 60 Гц
60 Вт (Макс.)

РАЗМЕРЫ И ВЕС
416 (ш) x 372 (в) x 75 (гл) мм
416 (ш) x 363 (в) x 167 (гл) мм
(с крепежом)
9 кг (с крепежом)

ОСОБЕННОСТИ И ОПЦИИ:
- Технологическое улучшение оптических свойств (Optically Bonded)
- Картинка в картинке (Picture-In-Picture)
- Удаленное управление через интерфейс RS-232
- Кронштейны для настольного или консольного монтажа
- Степень защиты IP66 для консольного исполнения

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СТОЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ IP66

КОНТАКТЫ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.hatteland.nt-rt.ru || эл. почта: hnt@nr-rt.ru